

-Provincia di Macerata-

-Comune di Tolentino-



PROGETTO

POTENZIAMENTO E REVAMPING IMPIANTO DI SELEZIONE E MISCELAZIONE F.O.R.S.U.

TITOLO <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Elenco Prezzi</div>		ALLEGATO N. <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">6</div>		
PROPONENTE <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Sede Legale e operativa Località Piane di Chienti 62029 Tolentino (MC)</p> </div> </div> <p>Tel 0733.203504 Fax 0733.204014 email: cosmari@cosmari.sinp.net sito web: http://www.cosmarimc.it/</p>		CODICE PROGETTO <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">30.37.3/18</div>		DATA <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">08/02/2018</div>
PROGETTISTA <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Ing. Fabio CONTI Via dell' Industria, 279 62014 Corridonia (MC) Tel/Fax 0733/28.37.27 Cell. 329/9770102 e-mail: fabioconti@email.it</p> </div> </div>		FILE/S DI RIFERIMENTO F:\Dropbox\Elenco Lavori\30-Cosmari\30.37-Revamping miscelazione\3-Lavoro		SCALA <div style="text-align: center;">-</div>
TIMBRO PROFESSIONALE				

E' VIETATO L' USO E LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE DISEGNO SENZA IL NS. CONSENSO; AI SENSI DELL'ART.2578 C.C. E DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE SUI DIRITTI D' AUTORE

Comune di TOLENTINO

Provincia

Macerata

ELENCO PREZZI

OGGETTO

**Progetto per Revamping e Potenziamento selezione e preparazione miscela
Impianto Compostaggio**

COMMITTENTE

Cosmari S.r.l.

Loc. Piane di Chienti 62027 Tolentino (MC)

Tel. 0733.203504 - Fax 0733.204014

P.IVA. 00899570436

PROGETTISTA

Ing. Fabio CONTI

Via dell' Industria, 279 62014 Corridonia (MC)

Tel/Fax 0733/28.37.27 Cell. 329/9770102

e-mail: fabioconti@email.it

				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	N.P.TR01	Trituratore mono o bialbero, nuovo o usato realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. EURO DUECENTOCINQUANTAMILA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri sicur. €	€a corpo	250.000,00 250.000,00
2	N.P.NT01	Trasportatore a Nastro in gomma TNG 1000x13500-19°individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della macchina può variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo. EURO TRENTAMILADUECENTO/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri sicur. €	€a corpo	30.200,00 30.200,00
3	N.P.NT02	Trasportatore a Nastro in gomma TNG 1000x4500-19°individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della macchina può variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo. EURO DICIANNOVEMILADUECENTOTRENTA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri sicur. €	€a corpo	19.230,00 19.230,00
4	N.P.NT03	Trasportatore a Nastro in gomma TNG 1000x3500-19°individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della macchina può variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo. EURO DICIOTTOMILAOTTANTA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri sicur. €	€a corpo	18.080,00 18.080,00
5	N.P.VG 01	Vaglio a dischi o stelle individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della macchina può variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo. EURO CENTOSESSENTACINQUEMILA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri sicur. €	€a corpo	165.000,00 165.000,00
6	N.P.B01	Tramoggia di raccordo sottovaglio in acciaio S275JR individuata negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. peso stimato della macchina 3000 kg in fase di progettazione esecutiva le dimensioni effettive della macchina possono variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo. EURO DODICIMILA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri sicur. €	€a corpo	12.000,00 12.000,00
7	N.P.NT04	Trasportatore a Nastro in gomma TNG 1000x17500-12°individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della macchina può variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo.		

				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
8	N.P.NT05	EURO TRENTASEIMILASETTECENTOQUARANTA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€a corpo	36.740,00 36.740,00
		Trasportatore a Nastro in gomma TNG 1000x6500-16°individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della macchina può variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo.		
9	N.P.TM01	EURO VENTIUNOMILADUECENTO/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€a corpo	21.200,00 21.200,00
		Estrattore a tappeto con aspi rotanti per dosaggio biomassa individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva le grandezze effettive della macchina possono variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo.		
10	N.P.NT06	EURO CENTOVENTIMILA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€a corpo	120.000,00 120.000,00
		Trasportatore a Nastro in gomma TNG 1000x4000-0°individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della macchina può variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo.		
11	N.P.NT07	EURO DICIANNOVEMILACINQUANTA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€a corpo	19.050,00 19.050,00
		Trasportatore a Nastro in gomma TNG 1000x12500-21°individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della macchina può variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo.		
12	N.P.NT08	EURO TRENTAMILADUECENTO/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€a corpo	30.200,00 30.200,00
		Trasportatore a Nastro in gomma TNG 1000x22215-15.4°individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della macchina può variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo. Comprensivo di stilate di 2 metri di altezza sono infatti previsti dei basamenti rialzati in c.a. Comprensivo di passerella laterale per tratto di attraversamento strada.		
13	N.P.TE01	EURO CINQUANTACINQUEMILASEICENTO/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri secur. €	€a corpo	55.600,00 55.600,00
		Telaio di supporto vaglio stellare o dischi con ballatoio di ispeazione su 3 lati e num. 1 scala di accesso alla marinara il tutto secondo le attuali normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. Peso della macchina stimato in 6500 kg tuttavia in fase di progettazione esecutiva le grandezze effettive della macchina possono variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo.		

				Pag. 3
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
14	N.P.BA01	EURO TRENTAQUATTROMILACENTOSESSANTA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri sicur. €	€a corpo	34.160,00 34.160,00
		Ballatoio per nastro trasportatore NT 04 comprensivo di scala di accesso alla marinara, il tutto realizzato secondo le attuali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della macchina può variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo.		
15	N.P.BA02	EURO MILLECENTOOTTANTA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri sicur. €	€a corpo	1.180,00 1.180,00
		Ballatoio per nastro trasportatore NT 05 comprensivo di scala di accesso alla marinara, il tutto realizzato secondo le attuali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della macchina può variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo.		
16	N.P.BA03	EURO MILLECENTOOTTANTA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri sicur. €	€a corpo	1.180,00 1.180,00
		Ballatoio per nastro trasportatore TR 01 comprensivo di scala di accesso alla marinara, il tutto realizzato secondo le attuali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche e realizzato con le specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Macchina. In fase di progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della macchina può variare del 5% in più o in meno senza apportare variazione sul prezzo.		
17	N.P. M01	EURO TREMILAQUATTROCENTOOTTANTA/00 Incidenza sicurezza: 0,00% Prezzo al netto oneri sicur. €	€a corpo	3.480,00 3.480,00
		Trasporto fino alla sede operativa del Cosmari, ISTALLAZIONE scarico e posizionamento allineamento e prove a vuoto di impianto valutato a kg di macchina installata Il Prezzo indicato è budget e comprensivo di: -squadra di operatori qualificati con caposquadra e dotati di idonee attrezzature a norma; -spese di trasferta,vitto, alloggio; -trasporto f.co destino (per macchine e attrezzature nuove) -tolleranze sui pesi del (+-12%) -mezzi di sollevamento e movimentazione (gru e muletti) con relativi operatori qualificati -Registrazione e Prove vuoto.[N.B. Quadro elettrico, Impianto elettrico ed ISTALLAZIONE elettrica esclusi]		
		EURO ZERO/85 Incidenza sicurezza: 8,54% €0,073 Prezzo al netto oneri sicur. €	€/chilogrammo	0,85 0,78
TOLENTINO li 28/02/2018				
IL PROGETTISTA				